

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům		Hodnocení budovy			
Brno, Cacovická, 614 00		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 1841 m <sup>2</sup>					
<p><b>VELMI ÚSPORNÁ</b></p> <p>0 A 42 B 43 B 82 B 83 C 120 C 121 D 162 D 163 E 205 E 206 F 245 F &gt;245 G</p> <p><b>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b></p>		kWh/m <sup>2</sup> třída EN	kWh/m <sup>2</sup> třída EN		
		117,1 C			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok		117,1	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		776,4	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
65,6%	0,0%	0,0%	30,6%	3,7%	100%
Doba platnosti průkazu		13. září 2021			
Průkaz vypracoval		Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.			
		Osvědčení č.:	657		

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066  
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.